

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

## № 21 - 1086

### 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

Лек автомобил с повишена проходимост, пазарен сегмент J.

### 2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Нов лек автомобил с повишена проходимост, пазарен сегмент J, категория M1.

### 3 ТАКТИКО -ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

**3.1. Изисквания по предназначение** - да осигурява сигурност, удобство и свобода при управление и пътуване.

#### 3.2. Технически и конструктивни изисквания

3.2.1. Тип на купе – SUV, серийно изпълнение, за движение в дясната пътна лента (ляво разположение на волана);

#### б. 3.2.2. Габаритни размери:

- дължина – не повече от 4500 мм;
- ширина (със странични огледала) – не повече от 2100 мм ;
- междуосие – не по-малко от 2600 мм.
- пътен просвет (клиренс) – не по-малко от 185 мм.

3.2.3. Брой врати – не по-малко от 4;

3.2.4. Брой места – не по-малко от 4+1;

3.2.5. Задвижване, колесна формула – 4x4;

3.2.6. Работен обем на двигателя – не по-малък от 1450 куб. см.

3.2.7. Максимална мощност – от 59 kW до 110 kW.

3.2.8. Вид гориво – бензин/дизел.

3.2.9. Разход на гориво (комбиниран) – не повече от 10 литра за 100 км пробег (по данни на производителя);

3.2.10. Вредни емисии в отработените газове да отговаря на изискванията на стандарт не по-нисък от EURO 6.

3.2.11. Предавателна кутия – механична;

3.2.12. Усилвател на волана;

3.2.13. Гуми – комплект гуми, в зависимост от сезона на доставка (зимни или летни);

3.2.14. Вид и размер на джантите – стоманени, препоръчани от производителя;

3.2.15. Лаково бояджийско покритие на купето – тъмен акрил;

3.2.16. Автоматично включване на дневните светлини;

3.2.17. Предни фарове за мъгла;

- 3.2.18. Асистент за паркиране на заден ход;
- 3.2.19. Електроуправляеми външни огледала;
- 3.2.20. Електрическо задвижване (повдигане и сваляне) на 2 или 4 странични стъкла;
- 3.2.21. Серийно оборудван с антиблокираща спирачна система;
- 3.2.22. Минимум четири предпазни въздушни възглавници, осигуряващи защита на предния и задния ред седалки;
- 3.2.23. Предпазни колани за всички места в автомобила;
- 3.2.24. Стерео - аудио система с говорители за предния и задния ред седалки;
- 3.2.25. Възможност за буксиране отпред и отзад;
- 3.2.26. Вместимост на резервоара – да осигурява не по-малко от 500 км пробег;

### **3.3. Изисквания по електромагнитна защита:**

При използване на радиоелектронни изделия в автомобила да не се предизвикват смущения както в тяхната работа, така и в тази на машината.

### **3.4. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика:**

- наличие на климатична система за регулиране температурата в купето на автомобила;

- естествената вентилация в купето, в съчетание с неговата топлоизолация да предпазват пасажерите от прегряване;

- да осигурява възможност за регулиране на количеството постъпващ свеж въздух в купето;

- отоплителната система да осигурява температура в купето на автомобила, не по-ниска от плюс 18°C при температура на околната среда минус 20°C.

### **3.5. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт.**

3.5.1. Автомобилът да имат възможност за движение по всички пътища от републиканската пътна мрежа, както и по лоши пътища, независимо от годишното време и метеорологичните условия, при температура на въздуха от минус 30 °C до плюс 50 °C.

3.5.2. Използваните горива, масла, смазочни материали и работни течности да съответстват на предлаганите в Р България.

3.5.3. Автомобилът да е оборудван с пожарогасител, сигнален триъгълник, аптечка и светлоотразителна жилетка.

3.5.4. Автомобилът да е оборудван с оригинални автопостелки.

3.5.5. Доставчикът да има изградена сервизна мрежа за гаранционно обслужване и ремонт на предлаганите автомобили в страната.

3.5.6. Автомобилът да има резервно колело, крик и ключ за гайките/болтовете на колелата.

### **3.6. Изисквания за сертификация.**

Валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя или неговия упълномощен представител, установен в Общността, съгласно Наредба № 60/2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.) (Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства).

**3.7. Изисквания за скритост и маскировка** – не се предвиждат.

**3.8. Изисквания за транспортно пригодност и съхранение.**

3.8.1 Автомобилът да запазва работните си характеристики при съхранение в температурен диапазон от минус 30°C до плюс 50°C.

3.8.2 Автомобилът да има възможност за извън гаражно съхранение на открити площадки.

**3.9. Други специфични изисквания** – не се изискват.

**4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ** - не се предвиждат.

### **5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ.**

**5.1 Обучение на инженерно-технически състав** – не се предвижда.

**5.2 Осигуряване на техническа документация (инструкции за експлоатация) на български език.**

**5.3 Придобиване и поддържане на оборудване (софтуер и хардуер)** - не се предвижда.

**5.4 Придобиване и поддържане на тренажорен (симулаторен) комплекс** - не се предвижда.

**5.5 Придобиване на допълнително оборудване** – не се предвижда.

**5.6 Осигуряване на резервни части в гаранционния период** - на преференциални цени.

**5.7 Извършване на техническите обслужвания в гаранционния период** - на преференциални цени.

**5.8 Метрологично осигуряване** – не се предвижда.

**5.9 Осигуряване на извънгаранционно обслужване** – не се предвижда.

**5.10 Осигуряване на техническа помощ** – не се предвижда.

**5.11 Осигуряване на качеството при доставка**

- документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от производителя;

- документ удостоверяващ произхода на стоката;

- декларация за съответствие на всички параметри на изделията с изискванията на Техническата спецификация и изискванията на договора, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалент, издадена от изпълнителя.

**6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА** - не се предвиждат.

**7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ.**

Осигурено пълно гаранционно обслужване за период не по-малък от 24 месеца или не по-малко от 100 000 километра пробег, което настъпи първо.